

全市生态环境质量通报

第7期（总第7期）

临沂市生态环境局

2019年7月31日

2019年第二季度大气环境质量状况

一、全市环境空气质量状况

（一）综合指数

最好的是蒙阴县（4.58），最差的是高新区（5.34）。

6个县区同比改善，9个恶化；改善幅度最大的是郯城县（8.9%），恶化幅度最大的是河东区（-7.2%）。

排名	各县区	综合指数现状
1	蒙阴县	4.58
2	兰陵县	4.59
3	沂南县	4.68
4	临沭县	4.72
5	经开区	4.79
6	郯城县	4.80
7	平邑县	4.88
8	临港区	4.92
9	沂水县	5.02
10	河东区	5.05
11	费县	5.09
12	兰山区	5.14
13	罗庄区	5.29
13	莒南县	5.29
15	高新区	5.34
现状均值		4.95

排名	各县区	综合指数改善
1	郯城县	8.9%
2	蒙阴县	4.2%
3	临港区	3.5%
4	临沭县	3.1%
5	经开区	2.8%
6	兰陵县	2.5%
7	费县	-0.8%
8	罗庄区	-2.1%
9	沂水县	-2.7%
10	莒南县	-2.9%
11	沂南县	-3.1%
12	平邑县	-3.4%
13	兰山区	-3.8%
14	高新区	-5.3%
15	河东区	-7.2%
同比变化均值		-0.4%

注：标红色为五区，改善正值为改善，负值为恶化。

(二) 各项指标情况

1、优良天数 (AQI≤100 天数)

最多的是临港区 (47 天), 最少的是高新区 (34 天)。

1 个县区同比增加, 14 个减少; 增加的是郯城县 (5 天), 减少最多的是平邑县 (-17 天)。

排名	各县区	优良天数 (天)
1	临港区	47
2	沂南县	45
3	沂水县	44
4	临沭县	44
5	兰山区	41
6	郯城县	41
7	莒南县	40
8	罗庄区	39
9	经开区	39
10	平邑县	39
11	河东区	37
12	费县	37
13	蒙阴县	37
14	兰陵县	37
15	高新区	34

排名	各县区	优良天数同比变化 (天)
1	郯城县	5
2	罗庄区	-3
3	临沭县	-4
4	沂南县	-6
5	兰陵县	-7
6	经开区	-8
7	临港区	-8
8	沂水县	-8
9	费县	-9
10	兰山区	-10
11	河东区	-11
12	莒南县	-12
13	高新区	-15
14	蒙阴县	-15
15	平邑县	-17

2、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³)

最好的是平邑县、经开区 (均为 36μg/m³), 最差的是兰山区、罗庄区 (均为 44μg/m³)。

9 个县区同比改善, 1 个持平, 5 个恶化; 改善幅度最大的是平邑县 (18.2%), 恶化幅度最大的是河东区 (-17.6%)。

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度 (ug/m ³)
1	经开区	36
2	平邑县	36
3	沂南县	37
4	河东区	40
5	临港区	40
6	费县	40
7	蒙阴县	40
8	临沭县	40
9	郯城县	41
10	沂水县	42
11	兰陵县	42
12	莒南县	42
13	高新区	43
14	兰山区	44
15	罗庄区	44

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度改善
1	平邑县	18.2%
2	经开区	16.3%
3	费县	11.1%
4	临沭县	11.1%
5	郯城县	8.9%
6	沂南县	7.5%
7	沂水县	6.7%
8	莒南县	4.5%
9	临港区	2.4%
10	蒙阴县	0.0%
11	兰陵县	-2.4%
12	罗庄区	-7.3%
13	高新区	-7.5%
14	兰山区	-12.8%
15	河东区	-17.6%

3、可吸入颗粒物（PM₁₀，标准 70μg/m³）

最好的是沂南县、蒙阴县、临沭县（均为 81μg/m³），最差的是罗庄区（101μg/m³）。

4 个县区间同比改善，1 持平，10 个恶化；改善幅度最大的是临港区（8.9%），恶化幅度最大的是平邑县（-18.7%）。

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度 (ug/m ³)
1	蒙阴县	81
2	临沭县	81
3	沂南县	81
4	临港区	82
5	兰陵县	84
6	费县	85
7	郯城县	85
8	经开区	89
9	沂水县	89
10	平邑县	89
11	高新区	91
12	兰山区	93
13	河东区	93
14	莒南县	95
15	罗庄区	101

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度改善
1	临港区	8.9%
2	郯城县	7.6%
3	高新区	7.1%
4	费县	2.3%
5	兰山区	0.0%
6	经开区	-2.3%
7	蒙阴县	-2.5%
8	临沭县	-5.2%
9	沂南县	-5.2%
10	罗庄区	-7.4%
11	河东区	-8.1%
12	兰陵县	-9.1%
13	沂水县	-11.3%
14	莒南县	-13.1%
15	平邑县	-18.7%

4、二氧化硫（SO₂，标准 60μg/m³）

最好的是蒙阴县（11μg/m³），最差的是莒南县（26μg/m³）。

5 个县区间同比改善，3 个持平，7 个恶化；改善幅度最大的是蒙阴县（15.4%），恶化幅度最大的是沂水县、临港区（均为-14.3%）。

排名	各县区	SO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	蒙阴县	11
2	河东区	12
3	兰陵县	12
4	沂南县	12
5	平邑县	12
6	兰山区	13
7	经开区	13
8	费县	13
9	罗庄区	15
10	临港区	16
11	沂水县	16
12	高新区	18
13	临沭县	18
14	郯城县	19
15	莒南县	26

排名	各县区	SO ₂ 浓度改善
1	蒙阴县	15.4%
2	兰陵县	14.3%
3	沂南县	14.3%
4	郯城县	9.5%
5	罗庄区	6.3%
6	兰山区	0.0%
7	河东区	0.0%
8	平邑县	0.0%
9	莒南县	-4.0%
10	经开区	-8.3%
11	费县	-8.3%
12	高新区	-12.5%
13	临沭县	-12.5%
14	临港区	-14.3%
15	沂水县	-14.3%

5、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是兰陵县 (20μg/m³)，最差的是沂水县 (33μg/m³)。
10 个县市区同比改善，1 个持平，4 个恶化；改善幅度最大的是经开区 (23.7%)，恶化幅度最大的是高新区 (-14.3%)。

排名	各县区	NO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	兰陵县	20
2	郯城县	23
3	临沭县	23
4	蒙阴县	24
5	沂南县	24
6	临港区	25
7	莒南县	27
8	经开区	29
9	费县	29
10	平邑县	29
11	兰山区	31
12	河东区	31
13	罗庄区	32
14	高新区	32
15	沂水县	33

排名	各县区	NO ₂ 浓度改善
1	经开区	23.7%
2	蒙阴县	22.6%
3	郯城县	20.7%
4	兰陵县	20.0%
5	临沭县	14.8%
6	沂南县	7.7%
7	临港区	7.4%
8	罗庄区	5.9%
9	莒南县	3.6%
10	兰山区	3.1%
11	平邑县	0.0%
12	沂水县	-3.1%
13	河东区	-3.3%
14	费县	-7.4%
15	高新区	-14.3%

6、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m³)

最好的是兰陵县 (0.8mg/m³)，最差的是莒南县 (2.1mg/m³)。
8 个县市区同比改善，2 个持平，5 个恶化；改善幅度最大的是兰陵县 (33.3%)，恶化幅度最大的是莒南县 (-23.5%)。

排名	各县区	CO 浓度 (mg/m ³)
1	兰陵县	0.8
2	郯城县	0.9
3	兰山区	1.0
4	平邑县	1.0
5	河东区	1.1
6	罗庄区	1.2
7	经开区	1.2
8	费县	1.2
9	蒙阴县	1.2
10	沂水县	1.4
11	临沭县	1.4
12	沂南县	1.4
13	高新区	1.5
14	临港区	2.0
15	莒南县	2.1

排名	各县区	CO 浓度改善
1	兰陵县	33.3%
2	郯城县	25.0%
3	兰山区	9.1%
4	河东区	8.3%
5	罗庄区	7.7%
6	经开区	7.7%
7	蒙阴县	7.7%
8	高新区	6.3%
9	费县	0.0%
10	平邑县	0.0%
11	沂水县	-7.7%
12	临沭县	-16.7%
13	沂南县	-16.7%
14	临港区	-17.6%
15	莒南县	-23.5%

7、臭氧(O₃, 日最大 8 小时平均值第 90 百分位数, 标准 160μg/m³)
 最好的是莒南县 (176μg/m³), 最差的是费县 (240μg/m³)。
 3 个县市区同比改善, 1 个持平, 11 个恶化; 改善幅度最大的是临港区 (6.7%), 恶化幅度最大的是经开区 (-26.6%)。

排名	各县区	O ₃ 浓度 (ug/m ³)
1	莒南县	176
2	沂水县	178
3	临沭县	191
4	蒙阴县	192
5	临港区	195
6	罗庄区	199
7	经开区	200
8	兰陵县	207
9	兰山区	208
10	郯城县	208
11	沂南县	210
12	河东区	211
13	高新区	213
14	平邑县	226
15	费县	240

排名	各县区	O ₃ 浓度改善
1	临港区	6.7%
2	莒南县	3.8%
3	临沭县	3.0%
4	郯城县	0.0%
5	兰陵县	-0.5%
6	沂水县	-0.6%
7	罗庄区	-1.0%
8	蒙阴县	-1.1%
9	河东区	-4.5%
10	兰山区	-7.8%
11	费县	-12.1%
12	高新区	-15.1%
13	平邑县	-15.3%
14	沂南县	-16.7%
15	经开区	-26.6%

二、临沂市辖五区镇街环境空气质量状况

(一) 综合指数

最好的是罗庄区黄山镇(4.44)，最差的是兰山区义堂镇(5.82)。

22个镇街同比改善，13个恶化；改善幅度最大的是罗庄区黄山镇(12.4%)，恶化幅度最大的是兰山区银雀山街道(-14.9%)。

排名	县区	镇街	综合指数现状
1	罗庄区	黄山镇	4.44
2	兰山区	柳青街道	4.78
3	经开区	芝麻墩街道	4.79
4	河东区	太平街道	4.89
5	罗庄区	沂堂镇	4.98
6	河东区	九曲街道	5.05
7	兰山区	金雀山街道	5.05
8	罗庄区	傅庄街道	5.08
9	河东区	河东经济开发区	5.09
10	高新区	马厂湖镇	5.10
11	罗庄区	褚墩镇	5.14
12	河东区	汤河镇	5.16
13	罗庄区	册山街道	5.17
14	兰山区	半程镇	5.20
15	河东区	凤凰岭街道	5.23
16	兰山区	兰山街道	5.25
17	罗庄区	盛庄街道	5.26
18	河东区	汤头街道	5.27
19	兰山区	方城镇	5.27
19	河东区	郑旺镇	5.32
21	高新区	罗西街道	5.33
22	兰山区	白沙埠镇	5.33
23	高新区	高新区驻地	5.34
24	罗庄区	罗庄街道	5.35
25	经开区	梅家埠街道	5.38
25	经开区	朝阳街道	5.39
27	河东区	八湖镇	5.40
28	河东区	相公街道	5.48
29	兰山区	李官镇	5.50
30	罗庄区	高都街道	5.51
31	兰山区	银雀山街道	5.56
32	兰山区	汪沟镇	5.66
32	兰山区	兰山经济开发区	5.66
34	兰山区	枣园镇	5.77
35	兰山区	义堂镇	5.82
现状均值			5.26

排名	县区	镇街	综合指数改善
1	罗庄区	黄山镇	12.4%
2	罗庄区	沂堂镇	10.3%
3	河东区	太平街道	8.4%
4	兰山区	半程镇	8.3%
5	高新区	罗西街道	8.3%
6	高新区	马厂湖镇	6.9%
7	兰山区	白沙埠镇	6.3%
8	兰山区	方城镇	6.1%
9	河东区	汤河镇	4.8%
10	兰山区	兰山街道	4.7%
11	罗庄区	褚墩镇	4.1%
12	兰山区	柳青街道	3.8%
13	兰山区	义堂镇	3.5%
14	兰山区	汪沟镇	3.4%
15	罗庄区	盛庄街道	3.1%
16	经开区	芝麻墩街道	2.8%
17	经开区	朝阳街道	2.2%
18	河东区	河东经济开发区	1.9%
19	罗庄区	高都街道	1.4%
20	罗庄区	册山街道	1.3%
21	河东区	郑旺镇	1.3%
22	兰山区	兰山经济开发区	0.5%
23	经开区	梅家埠街道	-0.6%
24	河东区	相公街道	-1.1%
25	河东区	八湖镇	-1.1%
26	罗庄区	傅庄街道	-1.6%
26	河东区	凤凰岭街道	-3.4%
28	兰山区	枣园镇	-3.8%
29	高新区	高新区驻地	-5.3%
29	罗庄区	罗庄街道	-7.0%
31	河东区	九曲街道	-7.2%
32	河东区	汤头街道	-7.8%
33	兰山区	李官镇	-7.8%
34	兰山区	金雀山街道	-10.0%
35	兰山区	银雀山街道	-14.9%
同比变化均值			1.1%

注：标红色镇街为城区九站点。

(二) 各项指标情况

1、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³)

最好的是经开区芝麻墩街道 (36μg/m³)，最差的是兰山区枣园镇 (54μg/m³)。

24 个镇街同比改善，1 个持平，10 个恶化；改善幅度最大的是经开区芝麻墩街道 (16.3%)，恶化幅度最大的是兰山区金雀山街道 (-41.9%)。

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度现状
1	经开区	芝麻墩街道	36
2	河东区	汤头街道	39
3	罗庄区	黄山镇	39
4	河东区	九曲街道	40
5	河东区	太平街道	40
6	兰山区	柳青街道	42
7	罗庄区	褚墩镇	42
8	高新区	高新区驻地	43
9	罗庄区	罗庄街道	43
10	罗庄区	傅庄街道	43
11	河东区	汤河镇	44
12	经开区	梅家埠街道	44
13	兰山区	金雀山街道	44
14	兰山区	银雀山街道	44
15	河东区	郑旺镇	45
16	兰山区	汪沟镇	45
17	罗庄区	盛庄街道	45
18	高新区	罗西街道	46
19	兰山区	兰山街道	46
20	罗庄区	沂堂镇	46
21	河东区	八湖镇	47
22	经开区	朝阳街道	47
23	兰山区	方城镇	47
24	兰山区	半程镇	47
25	罗庄区	高都街道	47
26	高新区	马厂湖镇	48
27	河东区	河东经济开发区	48
28	兰山区	李官镇	48
29	罗庄区	册山街道	48
30	河东区	相公街道	49
31	兰山区	白沙埠镇	49
32	河东区	凤凰岭街道	50
33	兰山区	兰山经济开发区	50
34	兰山区	义堂镇	52
35	兰山区	枣园镇	54

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度改善
1	经开区	芝麻墩街道	16.3%
2	兰山区	汪沟镇	15.1%
3	河东区	太平街道	14.9%
4	罗庄区	黄山镇	13.3%
5	兰山区	方城镇	13.0%
6	兰山区	白沙埠镇	12.5%
7	高新区	罗西街道	11.5%
8	罗庄区	沂堂镇	11.5%
9	河东区	汤头街道	11.4%
10	河东区	汤河镇	10.2%
11	兰山区	半程镇	9.6%
12	兰山区	李官镇	9.4%
13	罗庄区	盛庄街道	8.2%
14	兰山区	兰山街道	8.0%
15	河东区	相公街道	7.5%
16	兰山区	义堂镇	7.1%
17	经开区	梅家埠街道	6.4%
18	河东区	郑旺镇	6.3%
19	河东区	八湖镇	6.0%
20	兰山区	柳青街道	4.5%
21	罗庄区	高都街道	4.1%
22	高新区	马厂湖镇	4.0%
23	罗庄区	褚墩镇	2.3%
24	经开区	朝阳街道	2.1%
25	罗庄区	册山街道	0.0%
26	兰山区	枣园镇	-1.9%
27	罗庄区	傅庄街道	-2.4%
28	兰山区	兰山经济开发区	-6.4%
29	高新区	高新区驻地	-7.5%
30	河东区	凤凰岭街道	-8.7%
31	河东区	河东经济开发区	-14.3%
32	河东区	九曲街道	-17.6%
33	罗庄区	罗庄街道	-26.5%
34	兰山区	银雀山街道	-37.5%
35	兰山区	金雀山街道	-41.9%

注：标红色镇街为城区九站点。

2、可吸入颗粒物（PM₁₀，标准 70μg/m³）

最好的是河东区汤头街道（80μg/m³），最差的是兰山区义堂镇、罗庄区高都街道（均为 114μg/m³）。

13 个镇街同比改善，1 个持平，21 个恶化；改善幅度最大的是河东区太平街道（13.7%），恶化幅度最大的是经开区朝阳街道（-18.9%）。

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度现状
1	河东区	汤头街道	80
2	罗庄区	黄山镇	81
3	河东区	太平街道	82
4	兰山区	柳青街道	84
5	河东区	汤河镇	87
6	经开区	梅家埠街道	88
7	经开区	芝麻墩街道	89
8	罗庄区	册山街道	90
9	罗庄区	褚墩镇	90
10	高新区	高新区驻地	91
11	兰山区	金雀山街道	92
12	河东区	九曲街道	93
13	河东区	郑旺镇	93
14	兰山区	兰山街道	93
15	兰山区	方城镇	97
16	兰山区	汪沟镇	97
17	罗庄区	沂堂镇	97
18	河东区	八湖镇	98
19	河东区	河东经济开发区	99
20	罗庄区	罗庄街道	99
21	罗庄区	傅庄街道	99
22	河东区	凤凰岭街道	100
23	高新区	马厂湖镇	101
24	高新区	罗西街道	101
25	兰山区	李官镇	101
26	兰山区	银雀山街道	103
27	河东区	相公街道	104
28	兰山区	半程镇	104
29	罗庄区	盛庄街道	104
30	兰山区	枣园镇	106
31	兰山区	兰山经济开发区	106
32	经开区	朝阳街道	107
33	兰山区	白沙埠镇	108
34	兰山区	义堂镇	114
35	罗庄区	高都街道	114

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度改善
1	河东区	太平街道	13.7%
2	兰山区	兰山街道	11.4%
3	河东区	郑旺镇	9.7%
4	高新区	高新区驻地	7.1%
5	兰山区	方城镇	4.9%
6	罗庄区	黄山镇	4.7%
7	河东区	汤河镇	4.4%
8	兰山区	半程镇	2.8%
9	兰山区	柳青街道	2.3%
10	河东区	汤头街道	1.2%
11	高新区	马厂湖镇	1.0%
12	高新区	罗西街道	1.0%
13	兰山区	枣园镇	0.9%
14	兰山区	兰山经济开发区	0.0%
15	兰山区	汪沟镇	-1.0%
16	罗庄区	沂堂镇	-2.1%
17	兰山区	金雀山街道	-2.2%
18	罗庄区	册山街道	-2.3%
19	经开区	芝麻墩街道	-2.3%
20	兰山区	白沙埠镇	-2.9%
21	罗庄区	傅庄街道	-3.1%
22	河东区	河东经济开发区	-5.3%
23	河东区	凤凰岭街道	-6.4%
24	兰山区	义堂镇	-6.5%
25	罗庄区	盛庄街道	-7.2%
26	罗庄区	高都街道	-7.5%
27	罗庄区	罗庄街道	-7.6%
28	河东区	八湖镇	-7.7%
29	河东区	九曲街道	-8.1%
30	河东区	相公街道	-8.3%
31	经开区	梅家埠街道	-8.6%
32	罗庄区	褚墩镇	-9.8%
33	兰山区	银雀山街道	-12.0%
34	兰山区	李官镇	-12.2%
35	经开区	朝阳街道	-18.9%

注：标红色镇街为城区九站点。

3、二氧化硫（SO₂，标准 60μg/m³）

最好的是罗庄区黄山镇（11μg/m³），最差的是罗庄区册山街道、罗庄区沂堂镇、高新区驻地（均为 18μg/m³）。

17 个镇街同比改善，7 个持平，11 个恶化；改善幅度最大的是罗庄区黄山镇（42.1%），恶化幅度最大的是河东区郑旺镇（-41.7%）。

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度现状	排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度改善
1	罗庄区	黄山镇	11	1	罗庄区	黄山镇	42.1%
2	河东区	九曲街道	12	2	罗庄区	傅庄街道	30.4%
3	兰山区	柳青街道	12	3	兰山区	义堂镇	25.0%
4	兰山区	义堂镇	12	4	罗庄区	褚墩镇	23.5%
5	兰山区	枣园镇	12	5	兰山区	半程镇	20.0%
6	兰山区	半程镇	12	6	兰山区	汪沟镇	20.0%
7	兰山区	汪沟镇	12	7	罗庄区	册山街道	18.2%
8	经开区	芝麻墩街道	13	8	兰山区	柳青街道	14.3%
9	兰山区	金雀山街道	13	9	高新区	马厂湖镇	11.8%
10	兰山区	李官镇	13	10	经开区	梅家埠街道	11.8%
11	罗庄区	褚墩镇	13	11	河东区	太平街道	10.5%
12	河东区	河东经济开发区	14	12	罗庄区	高都街道	10.5%
13	河东区	汤河镇	14	13	兰山区	李官镇	7.1%
14	兰山区	银雀山街道	14	14	河东区	河东经济开发区	6.7%
15	兰山区	兰山街道	14	15	罗庄区	盛庄街道	6.7%
16	罗庄区	盛庄街道	14	16	高新区	罗西街道	5.9%
17	高新区	马厂湖镇	15	17	罗庄区	罗庄街道	5.9%
18	河东区	相公街道	15	18	河东区	九曲街道	0.0%
19	河东区	凤凰岭街道	15	19	经开区	朝阳街道	0.0%
20	经开区	梅家埠街道	15	20	兰山区	金雀山街道	0.0%
21	兰山区	方城镇	15	21	兰山区	白沙埠镇	0.0%
22	高新区	罗西街道	16	22	兰山区	枣园镇	0.0%
23	河东区	汤头街道	16	23	兰山区	兰山经济开发区	0.0%
24	经开区	朝阳街道	16	24	罗庄区	沂堂镇	0.0%
25	兰山区	白沙埠镇	16	25	河东区	汤头街道	-6.7%
26	兰山区	兰山经济开发区	16	26	河东区	汤河镇	-7.7%
27	罗庄区	罗庄街道	16	27	兰山区	银雀山街道	-7.7%
28	罗庄区	傅庄街道	16	28	经开区	芝麻墩街道	-8.3%
29	河东区	太平街道	17	29	高新区	高新区驻地	-12.5%
30	河东区	八湖镇	17	30	河东区	八湖镇	-13.3%
31	河东区	郑旺镇	17	31	河东区	相公街道	-15.4%
32	罗庄区	高都街道	17	32	河东区	凤凰岭街道	-15.4%
33	高新区	高新区驻地	18	33	兰山区	方城镇	-15.4%
34	罗庄区	册山街道	18	34	兰山区	兰山街道	-16.7%
35	罗庄区	沂堂镇	18	35	河东区	郑旺镇	-41.7%

注：标红色镇街为城区九站点。

4、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是罗庄区黄山镇 (23μg/m³)，最差的是兰山区汪沟镇 (49μg/m³)。

23 个镇街同比改善，1 个持平，11 个恶化；改善幅度最大的是兰山区义堂镇 (27.5%)，恶化幅度最大的是河东区汤河镇 (-17.9%)。

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度现状
1	罗庄区	黄山镇	23
2	兰山区	柳青街道	26
3	罗庄区	册山街道	26
4	高新区	马厂湖镇	27
5	河东区	河东经济开发区	28
6	河东区	八湖镇	28
7	河东区	凤凰岭街道	28
8	罗庄区	傅庄街道	28
9	经开区	芝麻墩街道	29
10	兰山区	白沙埠镇	29
11	兰山区	方城镇	30
12	罗庄区	盛庄街道	30
13	罗庄区	沂堂镇	30
14	河东区	九曲街道	31
15	河东区	太平街道	31
16	兰山区	金雀山街道	31
17	高新区	高新区驻地	32
18	高新区	罗西街道	32
19	河东区	相公街道	32
20	兰山区	枣园镇	32
21	兰山区	半程镇	32
22	河东区	汤河镇	33
23	兰山区	兰山街道	33
24	兰山区	李官镇	33
25	罗庄区	褚墩镇	33
26	罗庄区	高都街道	33
27	兰山区	兰山经济开发区	34
28	经开区	梅家埠街道	35
29	兰山区	银雀山街道	35
30	罗庄区	罗庄街道	35
31	河东区	郑旺镇	37
32	兰山区	义堂镇	37
33	河东区	汤头街道	38
34	经开区	朝阳街道	38
35	兰山区	汪沟镇	49

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度改善
1	兰山区	义堂镇	27.5%
2	经开区	芝麻墩街道	23.7%
3	兰山区	兰山经济开发区	20.9%
4	罗庄区	册山街道	18.8%
5	高新区	马厂湖镇	18.2%
6	兰山区	枣园镇	17.9%
7	河东区	河东经济开发区	17.6%
8	河东区	凤凰岭街道	17.6%
9	罗庄区	盛庄街道	16.7%
10	罗庄区	沂堂镇	16.7%
11	兰山区	柳青街道	16.1%
12	兰山区	方城镇	14.3%
13	河东区	八湖镇	12.5%
14	经开区	朝阳街道	11.6%
15	罗庄区	黄山镇	11.5%
16	高新区	罗西街道	11.1%
17	兰山区	半程镇	11.1%
18	兰山区	白沙埠镇	9.4%
19	罗庄区	褚墩镇	8.3%
20	罗庄区	傅庄街道	6.7%
21	河东区	太平街道	6.1%
22	罗庄区	高都街道	5.7%
23	河东区	相公街道	3.0%
24	兰山区	兰山街道	0.0%
25	经开区	梅家埠街道	-2.9%
26	河东区	九曲街道	-3.3%
27	兰山区	金雀山街道	-3.3%
28	兰山区	银雀山街道	-6.1%
29	兰山区	李官镇	-6.5%
30	河东区	汤头街道	-8.6%
31	罗庄区	罗庄街道	-9.4%
32	兰山区	汪沟镇	-11.4%
33	河东区	郑旺镇	-12.1%
34	高新区	高新区驻地	-14.3%
35	河东区	汤河镇	-17.9%

注：标红色镇街为城区九站点。

5、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m³）

最好的是兰山区金雀山街道、兰山区义堂镇、罗庄区沂堂镇（均为0.9mg/m³），最差的是兰山区枣园镇、河东区汤头街道、高新区驻地（均为1.5mg/m³）。

15个镇街同比改善，7个持平，13个恶化；改善幅度最大的是兰山区金雀山街道（25.0%），恶化幅度最大的是罗庄区册山街道（-55.6%）。

排名	县区	镇街	CO浓度现状
1	兰山区	金雀山街道	0.9
2	兰山区	义堂镇	0.9
3	罗庄区	沂堂镇	0.9
4	兰山区	柳青街道	1.0
5	河东区	九曲街道	1.1
6	河东区	太平街道	1.1
7	河东区	相公街道	1.1
8	兰山区	白沙埠镇	1.1
9	兰山区	方城镇	1.1
10	兰山区	半程镇	1.1
11	罗庄区	盛庄街道	1.1
12	罗庄区	黄山镇	1.1
13	罗庄区	傅庄街道	1.1
14	河东区	汤河镇	1.2
15	河东区	凤凰岭街道	1.2
16	经开区	芝麻墩街道	1.2
17	兰山区	兰山街道	1.2
18	兰山区	汪沟镇	1.2
19	罗庄区	罗庄街道	1.2
20	高新区	马厂湖镇	1.3
21	高新区	罗西街道	1.3
22	河东区	河东经济开发区	1.3
23	河东区	八湖镇	1.3
24	经开区	朝阳街道	1.3
25	兰山区	银雀山街道	1.3
26	兰山区	李官镇	1.3
27	罗庄区	褚墩镇	1.3
28	罗庄区	高都街道	1.3
29	河东区	郑旺镇	1.4
30	经开区	梅家埠街道	1.4
31	兰山区	兰山经济开发区	1.4
32	罗庄区	册山街道	1.4
33	高新区	高新区驻地	1.5
34	河东区	汤头街道	1.5
35	兰山区	枣园镇	1.5

排名	县区	镇街	CO浓度改善
1	兰山区	金雀山街道	25.0%
2	兰山区	半程镇	15.4%
3	罗庄区	盛庄街道	15.4%
4	河东区	汤河镇	14.3%
5	兰山区	汪沟镇	14.3%
6	罗庄区	罗庄街道	14.3%
7	兰山区	义堂镇	10.0%
8	罗庄区	沂堂镇	10.0%
9	河东区	九曲街道	8.3%
10	兰山区	白沙埠镇	8.3%
11	经开区	芝麻墩街道	7.7%
12	高新区	马厂湖镇	7.1%
13	经开区	梅家埠街道	6.7%
14	高新区	高新区驻地	6.3%
15	兰山区	枣园镇	6.3%
16	河东区	太平街道	0.0%
17	河东区	相公街道	0.0%
18	河东区	凤凰岭街道	0.0%
19	经开区	朝阳街道	0.0%
20	兰山区	柳青街道	0.0%
21	罗庄区	黄山镇	0.0%
22	罗庄区	高都街道	0.0%
23	河东区	郑旺镇	-7.7%
24	高新区	罗西街道	-8.3%
25	兰山区	银雀山街道	-8.3%
26	兰山区	李官镇	-8.3%
27	罗庄区	褚墩镇	-8.3%
28	兰山区	兰山街道	-9.1%
29	兰山区	方城镇	-10.0%
30	罗庄区	傅庄街道	-10.0%
31	河东区	汤头街道	-15.4%
32	河东区	河东经济开发区	-30.0%
33	兰山区	兰山经济开发区	-40.0%
34	河东区	八湖镇	-44.4%
35	罗庄区	册山街道	-55.6%

注：标红色镇街为城区九站点。

6、臭氧(O₃, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m³)

最好的是经开区朝阳街道(157μg/m³), 最差的是河东区汤头街道(228μg/m³)。

16个镇街同比改善, 1个持平, 18个恶化; 改善幅度最大的是罗庄区沂堂镇(19.0%), 恶化幅度最大的是兰山区枣园镇(-42.7%)。

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度现状
1	经开区	朝阳街道	157
2	罗庄区	沂堂镇	162
3	高新区	马厂湖镇	167
4	河东区	河东经济开发区	169
5	兰山区	半程镇	174
6	兰山区	白沙埠镇	179
7	河东区	凤凰岭街道	180
8	罗庄区	高都街道	180
9	罗庄区	黄山镇	181
10	河东区	郑旺镇	184
11	罗庄区	傅庄街道	190
12	高新区	罗西街道	191
13	罗庄区	册山街道	194
14	罗庄区	盛庄街道	196
15	河东区	太平街道	199
16	经开区	芝麻墩街道	200
17	兰山区	兰山经济开发区	200
18	兰山区	兰山街道	201
19	河东区	相公街道	202
20	兰山区	金雀山街道	202
21	兰山区	方城镇	202
22	兰山区	汪沟镇	202
23	罗庄区	罗庄街道	202
24	兰山区	柳青街道	205
25	罗庄区	褚墩镇	206
26	河东区	汤河镇	209
27	河东区	九曲街道	211
28	高新区	高新区驻地	213
29	兰山区	李官镇	213
30	兰山区	枣园镇	214
31	河东区	八湖镇	218
32	兰山区	义堂镇	218
33	经开区	梅家埠街道	221
34	兰山区	银雀山街道	224
35	河东区	汤头街道	228

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度改善
1	罗庄区	沂堂镇	19.0%
2	河东区	河东经济开发区	18.8%
3	经开区	朝阳街道	16.9%
4	罗庄区	黄山镇	14.6%
5	高新区	罗西街道	13.2%
6	罗庄区	褚墩镇	13.1%
7	河东区	汤河镇	9.9%
8	兰山区	白沙埠镇	8.7%
9	高新区	马厂湖镇	8.2%
10	兰山区	半程镇	7.9%
11	河东区	郑旺镇	4.7%
12	罗庄区	高都街道	3.2%
13	罗庄区	罗庄街道	2.4%
14	兰山区	兰山街道	1.5%
15	罗庄区	册山街道	1.0%
16	兰山区	汪沟镇	1.0%
17	兰山区	方城镇	0.0%
18	兰山区	兰山经济开发区	-1.0%
19	河东区	八湖镇	-1.9%
20	河东区	太平街道	-2.1%
21	河东区	相公街道	-3.1%
22	经开区	梅家埠街道	-3.3%
23	河东区	九曲街道	-4.5%
24	兰山区	柳青街道	-4.6%
25	罗庄区	盛庄街道	-4.8%
26	河东区	凤凰岭街道	-8.4%
27	兰山区	银雀山街道	-9.8%
28	兰山区	金雀山街道	-10.4%
29	罗庄区	傅庄街道	-13.1%
30	高新区	高新区驻地	-15.1%
31	兰山区	义堂镇	-23.9%
32	经开区	芝麻墩街道	-26.6%
33	兰山区	李官镇	-34.0%
34	河东区	汤头街道	-39.9%
35	兰山区	枣园镇	-42.7%

注: 标红色镇街为城区九站点。

三、临沂市城区周边镇街环境空气质量状况

(一) 综合指数

最好的是临沭县曹庄镇(4.38)，最差的是莒南县道口镇(5.90)。8个镇街同比改善，11个恶化；改善幅度最大的是沂南县砖埠镇(9.1%)，恶化幅度最大的是临沭县郑山街道(-13.3%)。

排名	县区	镇街	综合指数现状
1	临沭县	曹庄镇	4.38
2	郯城县	庙山镇	4.55
3	沂南县	砖埠镇	4.58
4	兰陵县	磨山镇	4.64
5	临沭县	郑山街道	4.77
6	兰陵县	大仲村镇	4.89
7	费县	薛庄镇	4.89
8	临沭县	青云镇	4.94
9	费县	胡阳镇	4.96
10	沂南县	大庄镇	5.00
11	郯城县	李庄镇	5.23
12	莒南县	石莲子镇	5.26
13	兰陵县	神山镇	5.28
14	兰陵县	矿坑镇	5.48
15	莒南县	板泉镇	5.77
16	莒南县	岭泉镇	5.84
17	沂南县	青驼镇	5.86
18	费县	探沂镇	5.86
19	莒南县	道口镇	5.90
现状均值			5.16

排名	县区	镇街	综合指数改善
1	沂南县	砖埠镇	9.1%
2	费县	胡阳镇	8.8%
3	沂南县	大庄镇	7.9%
4	兰陵县	磨山镇	6.6%
5	兰陵县	大仲村镇	5.2%
6	费县	薛庄镇	3.0%
7	兰陵县	矿坑镇	2.5%
8	兰陵县	神山镇	1.7%
9	沂南县	青驼镇	-0.3%
10	莒南县	石莲子镇	-1.2%
11	郯城县	庙山镇	-4.8%
12	费县	探沂镇	-6.0%
13	临沭县	青云镇	-6.2%
14	临沭县	曹庄镇	-7.6%
15	莒南县	板泉镇	-7.9%
16	莒南县	道口镇	-8.7%
17	莒南县	岭泉镇	-9.0%
18	郯城县	李庄镇	-10.1%
19	临沭县	郑山街道	-13.3%
同比变化均值			-1.4%

(二) 各项指标情况

1、细颗粒物(PM_{2.5}, 标准 35μg/m³)

最好的是郯城县庙山镇(35μg/m³)，最差的是莒南县道口镇(52μg/m³)。4个镇街同比改善，15个恶化；改善幅度最大的是费县胡阳镇(21.2%)，恶化幅度最大的是莒南县道口镇(-36.8%)。

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度现状
1	郯城县	庙山镇	35
2	沂南县	砖埠镇	37
3	临沭县	曹庄镇	37
4	费县	薛庄镇	38
5	莒南县	石莲子镇	39
6	临沭县	青云镇	39
7	兰陵县	大仲村镇	40
8	兰陵县	磨山镇	41
9	费县	胡阳镇	41
10	兰陵县	神山镇	43
11	莒南县	岭泉镇	43
12	沂南县	大庄镇	44
13	临沭县	郑山街道	45
14	郯城县	李庄镇	46
15	兰陵县	矿坑镇	46
16	沂南县	青驼镇	47
17	费县	探沂镇	47
18	莒南县	板泉镇	48
19	莒南县	道口镇	52

排名	县区	镇街	PM _{2.5} 浓度改善
1	费县	胡阳镇	21.2%
2	费县	薛庄镇	15.6%
3	沂南县	砖埠镇	9.8%
4	兰陵县	大仲村镇	4.8%
5	沂南县	大庄镇	-4.8%
6	兰陵县	磨山镇	-5.1%
7	沂南县	青驼镇	-6.8%
8	兰陵县	矿坑镇	-7.0%
9	莒南县	岭泉镇	-7.5%
10	临沭县	曹庄镇	-8.8%
11	郯城县	庙山镇	-9.4%
12	临沭县	青云镇	-11.4%
13	费县	探沂镇	-11.9%
14	兰陵县	神山镇	-13.2%
15	莒南县	石莲子镇	-14.7%
16	郯城县	李庄镇	-15.0%
17	莒南县	板泉镇	-20.0%
18	临沭县	郑山街道	-28.6%
19	莒南县	道口镇	-36.8%

2、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是沂南县砖埠镇 (72μg/m³)，最差的是莒南县道口镇 (116μg/m³)。4个镇街同比改善，15个恶化；改善幅度最大的是兰陵县磨山镇 (8.8%)，恶化幅度最大的是临沭县青云镇 (-26.7%)。

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度现状
1	沂南县	砖埠镇	72
2	郯城县	庙山镇	73
3	兰陵县	磨山镇	73
4	费县	胡阳镇	79
5	沂南县	大庄镇	80
6	临沭县	曹庄镇	80
7	费县	薛庄镇	83
8	临沭县	郑山街道	87
9	兰陵县	大仲村镇	89
10	兰陵县	神山镇	89
11	莒南县	石莲子镇	93
12	临沭县	青云镇	95
13	莒南县	板泉镇	98
14	莒南县	岭泉镇	99
15	郯城县	李庄镇	102
16	兰陵县	矿坑镇	110
17	沂南县	青驼镇	115
18	费县	探沂镇	115
19	莒南县	道口镇	116

排名	县区	镇街	PM ₁₀ 浓度改善
1	兰陵县	磨山镇	8.8%
2	费县	胡阳镇	8.1%
3	沂南县	砖埠镇	6.5%
4	沂南县	大庄镇	5.9%
5	兰陵县	神山镇	-3.5%
6	费县	薛庄镇	-3.8%
7	郯城县	庙山镇	-4.3%
8	莒南县	石莲子镇	-5.7%
9	兰陵县	大仲村镇	-8.5%
10	莒南县	板泉镇	-8.9%
11	兰陵县	矿坑镇	-10.0%
12	临沭县	曹庄镇	-11.1%
13	费县	探沂镇	-17.3%
14	莒南县	道口镇	-18.4%
15	莒南县	岭泉镇	-19.3%
16	临沭县	郑山街道	-20.8%
17	沂南县	青驼镇	-21.1%
18	郯城县	李庄镇	-24.4%
19	临沭县	青云镇	-26.7%

3、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是兰陵县矿坑镇、沂南县青驼镇 (均为 9μg/m³)，最差的是莒南县岭泉镇 (25μg/m³)。15个镇街同比改善，1个持平，3个恶化；改善幅度最大的是兰陵县矿坑镇 (43.8%)，恶化幅度最大的是莒南县板泉镇 (-12.5%)。

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度现状
1	兰陵县	矿坑镇	9
2	沂南县	青驼镇	9
3	兰陵县	磨山镇	11
4	沂南县	大庄镇	11
5	兰陵县	大仲村镇	12
6	兰陵县	神山镇	12
7	沂南县	砖埠镇	12
8	郯城县	李庄镇	13
9	费县	探沂镇	13
10	临沭县	郑山街道	13
11	郯城县	庙山镇	14
12	费县	胡阳镇	14
13	临沭县	青云镇	14
14	费县	薛庄镇	15
15	莒南县	道口镇	15
16	临沭县	曹庄镇	15
17	莒南县	石莲子镇	18
18	莒南县	板泉镇	18
19	莒南县	岭泉镇	25

排名	县区	镇街	SO ₂ 浓度改善
1	兰陵县	矿坑镇	43.8%
2	沂南县	青驼镇	40.0%
3	兰陵县	神山镇	36.8%
4	兰陵县	磨山镇	35.3%
5	沂南县	大庄镇	31.3%
6	临沭县	郑山街道	23.5%
7	费县	薛庄镇	21.1%
8	兰陵县	大仲村镇	20.0%
9	莒南县	道口镇	16.7%
10	沂南县	砖埠镇	14.3%
11	费县	探沂镇	13.3%
12	郯城县	庙山镇	12.5%
13	临沭县	青云镇	12.5%
14	郯城县	李庄镇	7.1%
15	费县	胡阳镇	6.7%
16	莒南县	石莲子镇	0.0%
17	莒南县	岭泉镇	-4.2%
18	临沭县	曹庄镇	-7.1%
19	莒南县	板泉镇	-12.5%

4、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是临沭县郑山街道 (20μg/m³)，最差的是沂南县青驼镇 (49μg/m³)。8 个镇街同比改善，6 个持平，5 个恶化；改善幅度最大的是临沭县郑山街道 (9.1%)，恶化幅度最大的是莒南县岭泉镇 (-6.8%)。

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度现状
1	临沭县	郑山街道	20
2	临沭县	曹庄镇	22
3	兰陵县	磨山镇	30
4	郯城县	庙山镇	31
5	费县	胡阳镇	31
6	临沭县	青云镇	31
7	郯城县	李庄镇	32
8	沂南县	砖埠镇	32
9	莒南县	道口镇	33
10	兰陵县	大仲村镇	34
11	沂南县	大庄镇	34
12	莒南县	板泉镇	35
13	兰陵县	矿坑镇	36
14	兰陵县	神山镇	37
15	莒南县	石莲子镇	38
16	费县	薛庄镇	40
17	费县	探沂镇	43
18	莒南县	岭泉镇	47
19	沂南县	青驼镇	49

排名	县区	镇街	NO ₂ 浓度改善
1	临沭县	郑山街道	9.1%
2	莒南县	道口镇	8.3%
3	兰陵县	大仲村镇	8.1%
4	沂南县	大庄镇	5.6%
5	临沭县	曹庄镇	4.3%
6	莒南县	板泉镇	2.8%
7	兰陵县	矿坑镇	2.7%
8	费县	薛庄镇	2.4%
9	郯城县	李庄镇	0.0%
10	兰陵县	神山镇	0.0%
11	兰陵县	磨山镇	0.0%
12	沂南县	砖埠镇	0.0%
13	沂南县	青驼镇	0.0%
14	费县	胡阳镇	0.0%
15	费县	探沂镇	-2.4%
16	莒南县	石莲子镇	-2.7%
17	郯城县	庙山镇	-3.3%
18	临沭县	青云镇	-3.3%
19	莒南县	岭泉镇	-6.8%

5、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m³)

最好的是临沭县曹庄镇 (0.8mg/m³)，最差的是莒南县道口镇、莒南县板泉镇 (均为 1.9mg/m³)。9 个镇街同比改善，4 个持平，6 个恶化；改善幅度最大的是兰陵县神山镇、沂南县青驼镇 (均为 25.0%)，恶化幅度最大的是莒南县板泉镇 (-26.7%)。

排名	县区	镇街	CO 浓度现状
1	临沭县	曹庄镇	0.8
2	郯城县	庙山镇	0.9
3	郯城县	李庄镇	0.9
4	费县	薛庄镇	1.0
5	费县	胡阳镇	1.0
6	兰陵县	大仲村镇	1.1
7	临沭县	郑山街道	1.1
8	临沭县	青云镇	1.1
9	兰陵县	矿坑镇	1.2
10	兰陵县	神山镇	1.2
11	沂南县	砖埠镇	1.2
12	沂南县	青驼镇	1.2
13	沂南县	大庄镇	1.3
14	费县	探沂镇	1.3
15	兰陵县	磨山镇	1.4
16	莒南县	石莲子镇	1.5
17	莒南县	岭泉镇	1.5
18	莒南县	道口镇	1.9
19	莒南县	板泉镇	1.9

排名	县区	镇街	CO 浓度改善
1	兰陵县	神山镇	25.0%
2	沂南县	青驼镇	25.0%
3	临沭县	郑山街道	21.4%
4	兰陵县	矿坑镇	14.3%
5	沂南县	大庄镇	13.3%
6	莒南县	石莲子镇	11.8%
7	费县	胡阳镇	9.1%
8	兰陵县	大仲村镇	8.3%
9	临沭县	青云镇	8.3%
10	郯城县	庙山镇	0.0%
11	郯城县	李庄镇	0.0%
12	沂南县	砖埠镇	0.0%
13	费县	薛庄镇	0.0%
14	莒南县	道口镇	-5.6%
15	莒南县	岭泉镇	-7.1%
16	临沭县	曹庄镇	-14.3%
17	兰陵县	磨山镇	-16.7%
18	费县	探沂镇	-18.2%
19	莒南县	板泉镇	-26.7%

6、臭氧 (O₃, 日最大 8 小时平均值第 90 百分位数, 标准 160μg/m³)

最好的是费县薛庄镇 (178μg/m³)，最差的是费县胡阳镇 (224μg/m³)。13 个镇街同比改善，6 个恶化；改善幅度最大的是兰陵县磨山镇 (17.5%)，恶化幅度最大的是临沭县郑山街道 (-23.8%)。

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度现状
1	费县	薛庄镇	178
2	兰陵县	大仲村镇	184
3	兰陵县	磨山镇	184
4	临沭县	曹庄镇	189
5	临沭县	青云镇	189
6	沂南县	砖埠镇	191
7	莒南县	石莲子镇	191
8	莒南县	道口镇	192
9	沂南县	青驼镇	194
10	郯城县	李庄镇	195
11	莒南县	岭泉镇	196
12	临沭县	郑山街道	198
13	兰陵县	矿坑镇	200
14	沂南县	大庄镇	200
15	费县	探沂镇	202
16	郯城县	庙山镇	205
17	莒南县	板泉镇	214
18	兰陵县	神山镇	218
19	费县	胡阳镇	224

排名	县区	镇街	O ₃ 浓度改善
1	兰陵县	磨山镇	17.5%
2	沂南县	砖埠镇	17.0%
3	沂南县	大庄镇	14.9%
4	兰陵县	大仲村镇	13.2%
5	兰陵县	矿坑镇	11.9%
6	莒南县	石莲子镇	10.3%
7	沂南县	青驼镇	10.2%
8	莒南县	道口镇	7.2%
9	费县	探沂镇	6.5%
10	临沭县	青云镇	6.4%
11	兰陵县	神山镇	3.5%
12	莒南县	板泉镇	2.3%
13	费县	胡阳镇	0.4%
14	郯城县	李庄镇	-2.1%
15	莒南县	岭泉镇	-4.3%
16	郯城县	庙山镇	-7.3%
17	费县	薛庄镇	-8.5%
18	临沭县	曹庄镇	-9.9%
19	临沭县	郑山街道	-23.8%

四、临沂市其他区域 118 个镇街环境空气质量状况

1、综合指数最好的是蒙阴县野店镇（3.53），最差的是莒南经济开发区（5.79）。

排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数	排名	县区	镇街	综合指数
1	蒙阴县	野店镇	3.53	31	蒙阴县	垛庄镇	4.31	61	兰陵县	卞庄街道	4.76	91	沂水县	高桥镇	5.05
2	蒙阴县	高都镇	3.55	32	沂南县	双堍镇	4.32	62	郯城县	郯城经济开发区	4.77	92	费县	马庄镇	5.05
3	蒙阴县	桃墟镇	3.82	33	沂南县	蒲汪镇	4.34	63	兰陵县	芦柞镇	4.77	93	兰陵县	鲁城镇	5.07
4	郯城县	归昌乡	3.86	34	兰陵县	下村乡	4.36	64	兰陵县	苍山街道	4.78	94	平邑县	平邑经济开发区	5.09
5	蒙阴县	岱崮镇	3.86	35	沂水县	圈里乡	4.37	65	临沭县	店头镇	4.79	95	沂水县	崔家峪镇	5.10
6	沂南县	依汶镇	3.89	36	费县	朱田镇	4.38	66	沂水县	高庄镇	4.82	96	费县	费县经济开发区	5.10
7	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	3.92	37	平邑县	郑城镇	4.41	67	兰陵县	长城镇	4.84	97	兰陵县	向城镇	5.11
8	郯城县	港上镇	3.94	38	郯城县	马头镇	4.44	68	费县	梁邱镇	4.84	98	费县	费城街道	5.14
9	沂南县	马牧池乡	3.96	39	沂水县	泉庄镇	4.44	69	兰陵县	庄坞镇	4.85	99	沂水县	四十里堡镇	5.24
10	沂南县	岸堤镇	3.97	40	平邑县	丰阳镇	4.45	70	兰陵县	车辋镇	4.86	100	平邑县	仲村镇	5.25
11	蒙阴县	联城镇	3.97	41	兰陵县	兰陵经济开发区	4.49	71	沂水县	富官庄镇	4.88	101	兰陵县	尚岩镇	5.27
12	郯城县	新村银杏产业区	3.98	42	临沭县	大兴镇	4.50	72	平邑县	铜石镇	4.88	102	平邑县	武台镇	5.27
13	郯城县	泉源乡	4.08	43	郯城县	花园乡	4.51	73	平邑县	地方镇	4.89	103	平邑县	温水镇	5.27
14	郯城县	马陵山景区	4.08	44	沂水县	沙沟镇	4.52	74	临沭县	玉山镇	4.89	104	临港区	壮岗镇	5.29
15	蒙阴县	常路镇	4.10	45	蒙阴县	蒙阴经济开发区	4.52	75	临沭县	蛟龙镇	4.90	105	沂水县	马站镇	5.36
16	蒙阴县	旧寨乡	4.10	46	沂南县	苏村镇	4.55	76	临港区	朱芦镇	4.91	106	临港区	团林镇	5.40
17	沂南县	铜井镇	4.12	47	郯城县	胜利镇	4.58	77	临港区	坪上镇	4.92	107	平邑县	保太镇	5.41
18	临沭县	石门镇	4.13	48	沂南县	界湖街道	4.60	78	沂水县	夏蔚镇	4.96	108	莒南县	坊前镇	5.41
19	沂南县	孙祖镇	4.17	49	兰陵县	南桥镇	4.61	79	兰陵县	新兴镇	4.97	109	莒南县	大店镇	5.42
20	沂南县	张庄镇	4.17	50	平邑县	平邑街道	4.65	80	费县	东蒙镇	4.97	110	沂水县	道托镇	5.43
21	郯城县	重坊镇	4.21	51	蒙阴县	蒙阴街道	4.65	81	莒南县	相沟镇	4.97	111	费县	上冶镇	5.44
22	沂南县	辛集镇	4.21	52	费县	石井镇	4.68	82	沂水县	杨庄镇	4.98	112	平邑县	卞桥镇	5.48
23	郯城县	高峰头镇	4.22	53	莒南县	文疃镇	4.70	83	沂水县	沂城街道	4.99	113	蒙管委	柏林镇	5.51
24	郯城县	红花镇	4.24	54	临沭县	临沭街道	4.70	84	莒南县	十字路街道	4.99	114	沂水县	龙家圈街道	5.52
25	蒙阴县	坦埠镇	4.24	55	沂水县	诸葛镇	4.72	85	莒南县	筵宾镇	4.99	115	沂水县	黄山铺镇	5.58
26	平邑县	流峪镇	4.27	56	沂南县	沂南经济开发区	4.73	86	沂水县	沂水经济开发区	5.02	116	沂水县	许家湖镇	5.59
27	沂水县	院东头镇	4.30	57	临沭县	临沭经济开发区	4.73	87	莒南县	洙边镇	5.02	117	莒南县	莒南经济开发区	5.79
28	沂南县	湖头镇	4.30	58	费县	大田庄乡	4.74	88	费县	新庄镇	5.03	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	平邑县	临涧镇	4.30	59	郯城县	郯城街道	4.75	89	兰陵县	兰陵镇	5.04	现状均值			4.69
30	郯城县	杨集镇	4.31	60	莒南县	涝坡镇	4.75	90	平邑县	白彦镇	5.04				

2、细颗粒物（PM_{2.5}，标准 35μg/m³）最好的是蒙阴县野店镇（25μg/m³），最差的是费县上冶镇（49μg/m³）。

排名	县区	镇街	PM _{2.5}	排名	县区	镇街	PM _{2.5}	排名	县区	镇街	PM _{2.5}	排名	县区	镇街	PM _{2.5}
1	蒙阴县	野店镇	25	31	沂水县	沙沟镇	35	61	临沭县	临沭经济开发区	39	91	沂水县	黄山铺镇	42
2	蒙阴县	高都镇	26	32	沂南县	湖头镇	35	62	郯城县	郯城经济开发区	40	92	平邑县	白彦镇	42
3	蒙阴县	桃墟镇	27	33	蒙阴县	常路镇	35	63	兰陵县	苍山街道	40	93	费县	费县经济开发区	42
4	蒙阴县	岱崮镇	28	34	郯城县	胜利镇	36	64	兰陵县	车辋镇	40	94	费县	新庄镇	42
5	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	28	35	郯城县	重坊镇	36	65	沂水县	高庄镇	40	95	莒南县	洙边镇	42
6	沂南县	马牧池乡	30	36	郯城县	港上镇	36	66	沂水县	杨庄镇	40	96	临沭县	临沭街道	42
7	蒙阴县	坦埠镇	30	37	兰陵县	庄坞镇	37	67	沂水县	道托镇	40	97	临沭县	店头镇	42
8	蒙阴县	旧寨乡	30	38	兰陵县	下村乡	37	68	平邑县	铜石镇	40	98	兰陵县	卞庄街道	43
9	郯城县	归昌乡	31	39	沂南县	苏村镇	37	69	费县	费城街道	40	99	兰陵县	新兴镇	43
10	蒙阴县	联城镇	31	40	兰陵县	长城镇	38	70	费县	梁邱镇	40	100	兰陵县	鲁城镇	43
11	郯城县	花园乡	32	41	兰陵县	南桥镇	38	71	费县	石井镇	40	101	沂水县	龙家圈街道	43
12	郯城县	马陵山景区	32	42	沂水县	夏蔚镇	38	72	费县	东蒙镇	40	102	沂水县	马站镇	43
13	沂南县	岸堤镇	32	43	沂水县	泉庄镇	38	73	费县	大田庄乡	40	103	临港区	壮岗镇	43
14	蒙阴县	垛庄镇	32	44	沂水县	诸葛镇	38	74	莒南县	筵宾镇	40	104	兰陵县	尚岩镇	44
15	郯城县	高峰头镇	33	45	沂水县	高桥镇	38	75	莒南县	涝坡镇	40	105	莒南县	大店镇	44
16	郯城县	泉源乡	33	46	沂水县	圈里乡	38	76	临沭县	大兴镇	40	106	沂水县	许家湖镇	45
17	郯城县	红花镇	33	47	沂南县	蒲汪镇	38	77	临港区	坪上镇	40	107	平邑县	卞桥镇	45
18	沂南县	依汶镇	33	48	蒙阴县	蒙阴街道	38	78	郯城县	郯城街道	41	108	费县	马庄镇	45
19	沂南县	张庄镇	33	49	莒南县	十字路街道	38	79	兰陵县	兰陵经济开发区	41	109	临沭县	玉山镇	45
20	平邑县	平邑街道	33	50	临港区	朱芦镇	38	80	兰陵县	芦柞镇	41	110	临港区	团林镇	45
21	沂南县	界湖街道	34	51	沂水县	四十里堡镇	39	81	沂水县	沂城街道	41	111	蒙管委	柏林镇	45
22	沂南县	双堠镇	34	52	沂水县	崔家峪镇	39	82	沂水县	富官庄镇	41	112	平邑县	保太镇	46
23	沂南县	孙祖镇	34	53	沂南县	沂南经济开发区	39	83	平邑县	郑城镇	41	113	平邑县	仲村镇	46
24	沂南县	铜井镇	34	54	平邑县	平邑经济开发区	39	84	蒙阴县	蒙阴经济开发区	41	114	平邑县	温水镇	46
25	沂南县	辛集镇	34	55	平邑县	地方镇	39	85	莒南县	坊前镇	41	115	莒南县	莒南经济开发区	47
26	临沭县	石门镇	34	56	平邑县	丰阳镇	39	86	莒南县	相沟镇	41	116	平邑县	武台镇	48
27	郯城县	马头镇	35	57	平邑县	临涧镇	39	87	临沭县	蛟龙镇	41	117	费县	上冶镇	49
28	郯城县	杨集镇	35	58	平邑县	流峪镇	39	88	兰陵县	兰陵镇	42	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	郯城县	新村银杏产业区	35	59	费县	朱田镇	39	89	兰陵县	向城镇	42				
30	沂水县	院东头镇	35	60	莒南县	文疃镇	39	90	沂水县	沂水经济开发区	42				

3、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³) 最好的是蒙阴县高都镇 (50μg/m³), 最差的是莒南经济开发区 (102μg/m³)。

排名	县区	镇街	PM ₁₀	排名	县区	镇街	PM ₁₀	排名	县区	镇街	PM ₁₀	排名	县区	镇街	PM ₁₀
1	蒙阴县	高都镇	50	31	沂南县	苏村镇	70	61	临港区	壮岗镇	79	91	兰陵县	卞庄街道	86
2	蒙阴县	野店镇	55	32	临沭县	玉山镇	70	62	费县	新庄镇	80	92	兰陵县	向城镇	86
3	蒙阴县	旧寨乡	55	33	沂南县	铜井镇	71	63	费县	东蒙镇	80	93	沂水县	马站镇	86
4	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	56	34	费县	朱田镇	71	64	蒙阴县	蒙阴街道	80	94	平邑县	铜石镇	86
5	郯城县	港上镇	58	35	费县	大田庄乡	71	65	临沭县	临沭经济开发区	80	95	费县	马庄镇	86
6	郯城县	归昌乡	58	36	莒南县	文疃镇	71	66	临港区	朱芦镇	80	96	兰陵县	长城镇	87
7	沂南县	马牧池乡	58	37	临沭县	大兴镇	71	67	沂水县	道托镇	81	97	平邑县	保太镇	87
8	蒙阴县	岱崮镇	58	38	郯城县	重坊镇	72	68	沂南县	沂南经济开发区	81	98	平邑县	温水镇	87
9	郯城县	新村银杏产业区	59	39	沂南县	双堠镇	72	69	沂南县	界湖街道	82	99	费县	费城街道	87
10	郯城县	马陵山景区	60	40	平邑县	流峪镇	72	70	莒南县	大店镇	82	100	平邑县	卞桥镇	88
11	沂南县	依汶镇	61	41	兰陵县	下村乡	73	71	莒南县	涝坡镇	82	101	沂水县	杨庄镇	89
12	蒙阴县	联城镇	61	42	沂水县	高庄镇	73	72	临沭县	临沭街道	82	102	平邑县	平邑街道	89
13	临沭县	石门镇	61	43	沂水县	夏蔚镇	73	73	临港区	坪上镇	82	103	平邑县	平邑经济开发区	89
14	蒙阴县	坦埠镇	62	44	沂水县	高桥镇	73	74	兰陵县	庄坞镇	83	104	平邑县	仲村镇	89
15	沂南县	岸堤镇	63	45	沂水县	崔家峪镇	73	75	沂水县	四十里堡镇	83	105	沂水县	许家湖镇	90
16	沂水县	院东头镇	64	46	平邑县	丰阳镇	73	76	费县	上冶镇	83	106	临港区	团林镇	90
17	沂南县	蒲汪镇	64	47	沂水县	沙沟镇	74	77	蒙阴县	蒙阴经济开发区	83	107	平邑县	武台镇	91
18	蒙阴县	常路镇	65	48	沂水县	诸葛镇	74	78	郯城县	郯城街道	84	108	莒南县	十字路街道	91
19	蒙阴县	桃墟镇	65	49	费县	石井镇	74	79	郯城县	花园乡	84	109	沂水县	沂水经济开发区	92
20	郯城县	高峰头镇	67	50	费县	梁邱镇	75	80	兰陵县	兰陵经济开发区	84	110	兰陵县	尚岩镇	93
21	郯城县	红花镇	67	51	临沭县	店头镇	75	81	兰陵县	南桥镇	84	111	兰陵县	兰陵镇	95
22	沂南县	辛集镇	67	52	郯城县	胜利镇	76	82	平邑县	白彦镇	84	112	兰陵县	鲁城镇	95
23	郯城县	泉源乡	68	53	沂南县	张庄镇	77	83	费县	费县经济开发区	84	113	沂水县	龙家圈街道	95
24	平邑县	郑城镇	68	54	郯城县	杨集镇	78	84	莒南县	坊前镇	84	114	沂水县	黄山铺镇	95
25	蒙阴县	垛庄镇	68	55	兰陵县	苍山街道	78	85	莒南县	洙边镇	84	115	兰陵县	新兴镇	96
26	郯城县	马头镇	69	56	沂南县	孙祖镇	78	86	郯城县	郯城经济开发区	85	116	蒙管委	柏林镇	97
27	沂水县	泉庄镇	69	57	平邑县	地方镇	78	87	兰陵县	芦柞镇	85	117	莒南县	莒南经济开发区	102
28	沂南县	湖头镇	69	58	莒南县	相沟镇	78	88	兰陵县	车辆镇	85	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	平邑县	临涧镇	69	59	莒南县	筵宾镇	79	89	沂水县	沂城街道	85				
30	沂水县	圈里乡	70	60	临沭县	蛟龙镇	79	90	沂水县	富官庄镇	85				

4、二氧化硫(SO₂,标准 60μg/m³)最好的是平邑县丰阳镇(6μg/m³),最差的是平邑县卞桥镇(40μg/m³)。

排名	县区	镇街	SO ₂	排名	县区	镇街	SO ₂	排名	县区	镇街	SO ₂	排名	县区	镇街	SO ₂
1	平邑县	丰阳镇	6	31	兰陵县	新兴镇	10	61	沂水县	高桥镇	12	91	临港区	朱芦镇	16
2	蒙阴县	野店镇	7	32	兰陵县	车辋镇	10	62	沂水县	马站镇	12	92	平邑县	武台镇	17
3	蒙阴县	坦埠镇	7	33	兰陵县	下村乡	10	63	沂水县	崔家峪镇	12	93	费县	上冶镇	17
4	郯城县	杨集镇	8	34	沂水县	泉庄镇	10	64	沂南县	沂南经济开发区	12	94	临沭县	临沭经济开发区	17
5	兰陵县	长城镇	8	35	平邑县	地方镇	10	65	平邑县	铜石镇	12	95	临沭县	石门镇	17
6	兰陵县	南桥镇	8	36	费县	朱田镇	10	66	费县	石井镇	12	96	郯城县	郯城经济开发区	18
7	沂南县	孙祖镇	8	37	郯城县	泉源乡	11	67	费县	新庄镇	12	97	莒南县	洙边镇	18
8	沂南县	依汶镇	8	38	兰陵县	卞庄街道	11	68	兰陵县	兰陵经济开发区	13	98	莒南县	筵宾镇	18
9	沂南县	马牧池乡	8	39	兰陵县	兰陵镇	11	69	沂水县	四十里堡镇	13	99	临沭县	店头镇	18
10	蒙阴县	岱崮镇	8	40	沂水县	院东头镇	11	70	沂水县	许家湖镇	13	100	临港区	团林镇	18
11	蒙阴县	联城镇	8	41	沂水县	夏蔚镇	11	71	平邑县	平邑经济开发区	13	101	郯城县	郯城街道	19
12	蒙阴县	桃墟镇	8	42	沂水县	富官庄镇	11	72	费县	费城街道	13	102	费县	东蒙镇	19
13	蒙阴县	旧寨乡	8	43	沂水县	杨庄镇	11	73	费县	费县经济开发区	13	103	莒南县	坊前镇	19
14	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	8	44	沂水县	沙沟镇	11	74	蒙阴县	蒙阴街道	13	104	莒南县	相沟镇	19
15	郯城县	花园乡	9	45	沂水县	黄山铺镇	11	75	郯城县	马头镇	14	105	临沭县	临沭街道	19
16	郯城县	港上镇	9	46	沂水县	圈里乡	11	76	郯城县	马陵山景区	14	106	临沭县	大兴镇	19
17	兰陵县	苍山街道	9	47	沂南县	界湖街道	11	77	沂水县	道托镇	14	107	平邑县	白彦镇	20
18	沂南县	双堠镇	9	48	沂南县	辛集镇	11	78	平邑县	温水镇	14	108	平邑县	仲村镇	21
19	沂南县	岸堤镇	9	49	沂南县	湖头镇	11	79	蒙阴县	常路镇	14	109	莒南县	十字路街道	21
20	沂南县	铜井镇	9	50	平邑县	平邑街道	11	80	莒南县	文疃镇	14	110	平邑县	保太镇	22
21	沂南县	张庄镇	9	51	平邑县	临涧镇	11	81	沂水县	龙家圈街道	15	111	莒南县	大店镇	23
22	蒙阴县	蒙阴经济开发区	9	52	平邑县	郑城镇	11	82	沂南县	蒲汪镇	15	112	费县	大田庄乡	24
23	蒙阴县	高都镇	9	53	平邑县	流峪镇	11	83	莒南县	涝坡镇	15	113	费县	梁邱镇	27
24	蒙阴县	垛庄镇	9	54	费县	马庄镇	11	84	临沭县	蛟龙镇	15	114	蒙管委	柏林镇	30
25	郯城县	重坊镇	10	55	郯城县	高峰头镇	12	85	临沭县	玉山镇	15	115	莒南县	莒南经济开发区	33
26	郯城县	归昌乡	10	56	郯城县	胜利镇	12	86	兰陵县	鲁城镇	16	116	临港区	壮岗镇	33
27	郯城县	新村银杏产业区	10	57	郯城县	红花镇	12	87	沂水县	沂城街道	16	117	平邑县	卞桥镇	40
28	兰陵县	庄坞镇	10	58	兰陵县	芦柞镇	12	88	沂水县	沂水经济开发区	16	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	兰陵县	向城镇	10	59	沂水县	高庄镇	12	89	沂南县	苏村镇	16				
30	兰陵县	尚岩镇	10	60	沂水县	诸葛镇	12	90	临港区	坪上镇	16				

5、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³) 最好的是平邑县临涧镇、蒙阴县高都镇 (均为 15μg/m³)，最差的是沂水县道托镇 (49μg/m³)。

排名	县区	镇街	NO ₂	排名	县区	镇街	NO ₂	排名	县区	镇街	NO ₂	排名	县区	镇街	NO ₂
1	平邑县	临涧镇	15	31	沂南县	孙祖镇	22	61	郯城县	马头镇	26	91	莒南县	筵宾镇	30
2	蒙阴县	高都镇	15	32	沂南县	张庄镇	22	62	沂南县	湖头镇	26	92	兰陵县	车辋镇	31
3	郯城县	马陵山景区	16	33	平邑县	丰阳镇	22	63	平邑县	武台镇	26	93	莒南县	大店镇	31
4	兰陵县	下村乡	16	34	蒙阴县	桃墟镇	22	64	郯城县	胜利镇	27	94	临港区	团林镇	31
5	沂水县	圈里乡	16	35	莒南县	文疃镇	22	65	郯城县	红花镇	27	95	兰陵县	长城镇	32
6	平邑县	流峪镇	16	36	莒南县	涝坡镇	22	66	兰陵县	兰陵镇	27	96	沂水县	沂城街道	32
7	平邑县	郑城镇	17	37	临沭县	大兴镇	22	67	沂水县	诸葛镇	27	97	平邑县	地方镇	32
8	费县	朱田镇	17	38	临沭县	玉山镇	22	68	沂南县	苏村镇	27	98	费县	新庄镇	32
9	郯城县	重坊镇	18	39	沂水县	沙沟镇	23	69	费县	马庄镇	27	99	蒙阴县	坦埠镇	32
10	郯城县	泉源乡	18	40	沂南县	界湖街道	23	70	蒙阴县	旧寨乡	27	100	平邑县	平邑经济开发区	33
11	郯城县	新村银杏产业区	18	41	平邑县	卞桥镇	23	71	莒南县	十字路街道	27	101	费县	费城街道	33
12	沂水县	院东头镇	18	42	莒南县	相沟镇	23	72	临沭县	临沭经济开发区	27	102	费县	上冶镇	33
13	沂水县	泉庄镇	18	43	临沭县	店头镇	23	73	临沭县	蛟龙镇	27	103	沂水县	沂水经济开发区	34
14	蒙阴县	岱崮镇	18	44	兰陵县	南桥镇	24	74	临港区	朱芦镇	27	104	莒南县	坊前镇	34
15	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	18	45	兰陵县	新兴镇	24	75	兰陵县	芦柞镇	28	105	平邑县	温水镇	35
16	兰陵县	兰陵经济开发区	19	46	兰陵县	鲁城镇	24	76	沂水县	杨庄镇	28	106	兰陵县	庄坞镇	36
17	蒙阴县	蒙阴街道	19	47	沂水县	富官庄镇	24	77	沂南县	双墩镇	28	107	平邑县	铜石镇	36
18	蒙阴县	野店镇	19	48	沂南县	辛集镇	24	78	费县	东蒙镇	28	108	兰陵县	尚岩镇	37
19	蒙阴县	联城镇	19	49	沂南县	蒲汪镇	24	79	沂水县	高庄镇	29	109	沂水县	龙家圈街道	38
20	郯城县	杨集镇	20	50	费县	梁邱镇	24	80	平邑县	仲村镇	29	110	沂水县	四十里堡镇	39
21	沂南县	依汶镇	20	51	费县	石井镇	24	81	莒南县	莒南经济开发区	29	111	沂水县	夏蔚镇	40
22	费县	大田庄乡	20	52	临沭县	石门镇	24	82	临港区	壮岗镇	29	112	沂水县	马站镇	40
23	临沭县	临沭街道	20	53	蒙管委	柏林镇	24	83	郯城县	花园乡	30	113	沂水县	高桥镇	41
24	郯城县	郯城街道	21	54	郯城县	郯城经济开发区	25	84	兰陵县	向城镇	30	114	沂水县	崔家峪镇	41
25	郯城县	港上镇	21	55	郯城县	高峰头镇	25	85	兰陵县	苍山街道	30	115	沂水县	许家湖镇	42
26	郯城县	归昌乡	21	56	沂南县	沂南经济开发区	25	86	平邑县	保太镇	30	116	沂水县	黄山铺镇	43
27	兰陵县	卞庄街道	21	57	沂南县	马牧池乡	25	87	平邑县	白彦镇	30	117	沂水县	道托镇	49
28	沂南县	岸堤镇	21	58	平邑县	平邑街道	25	88	蒙阴县	蒙阴经济开发区	30	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	沂南县	铜井镇	21	59	费县	费县经济开发区	25	89	蒙阴县	垛庄镇	30				
30	蒙阴县	常路镇	21	60	临港区	坪上镇	25	90	莒南县	洙边镇	30				

6、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m³）最好的是郯城县红花镇、郯城县新村银杏产业园（均为0.7mg/m³），最差的是莒南县坊前镇、临港区团林镇（均为2.6mg/m³）。

排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO	排名	县区	镇街	CO
1	郯城县	红花镇	0.7	31	费县	费城街道	1.1	61	兰陵县	新兴镇	1.4	91	沂水县	富官庄镇	1.6
2	郯城县	新村银杏产业区	0.7	32	蒙阴县	蒙阴街道	1.1	62	兰陵县	鲁城镇	1.4	92	沂水县	沙沟镇	1.6
3	郯城县	归昌乡	0.8	33	蒙阴县	坦埠镇	1.1	63	兰陵县	苍山街道	1.4	93	沂水县	马站镇	1.6
4	兰陵县	卞庄街道	0.8	34	蒙阴县	垛庄镇	1.1	64	兰陵县	车辋镇	1.4	94	沂水县	道托镇	1.6
5	沂南县	孙祖镇	0.8	35	蒙阴县	旧寨乡	1.1	65	兰陵县	下村乡	1.4	95	沂南县	沂南经济开发区	1.6
6	平邑县	平邑街道	0.8	36	沂南县	马牧池乡	1.2	66	沂水县	沂城街道	1.4	96	费县	新庄镇	1.6
7	蒙阴县	常路镇	0.8	37	沂南县	辛集镇	1.2	67	沂水县	沂水经济开发区	1.4	97	费县	马庄镇	1.6
8	蒙阴县	桃墟镇	0.8	38	沂南县	苏村镇	1.2	68	沂水县	杨庄镇	1.4	98	临沭县	玉山镇	1.6
9	郯城县	郯城街道	0.9	39	平邑县	丰阳镇	1.2	69	沂水县	圈里乡	1.4	99	沂水县	龙家圈街道	1.7
10	郯城县	郯城经济开发区	0.9	40	平邑县	临涧镇	1.2	70	平邑县	郑城镇	1.4	100	沂水县	四十里堡镇	1.7
11	郯城县	高峰头镇	0.9	41	蒙阴县	蒙阴经济开发区	1.2	71	平邑县	流峪镇	1.4	101	沂水县	诸葛镇	1.7
12	郯城县	胜利镇	0.9	42	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	1.2	72	平邑县	铜石镇	1.4	102	沂水县	崔家峪镇	1.7
13	郯城县	重坊镇	0.9	43	临沭县	石门镇	1.2	73	费县	石井镇	1.4	103	沂水县	许家湖镇	1.8
14	郯城县	港上镇	0.9	44	兰陵县	长城镇	1.3	74	费县	大田庄乡	1.4	104	沂水县	黄山铺镇	1.8
15	郯城县	马陵山景区	0.9	45	兰陵县	芦柞镇	1.3	75	蒙阴县	高都镇	1.4	105	莒南县	筵宾镇	1.8
16	沂南县	依汶镇	0.9	46	沂南县	界湖街道	1.3	76	临沭县	蛟龙镇	1.4	106	莒南县	相沟镇	1.8
17	沂南县	张庄镇	0.9	47	沂南县	湖头镇	1.3	77	临沭县	大兴镇	1.4	107	莒南县	莒南经济开发区	1.9
18	蒙阴县	岱崮镇	0.9	48	平邑县	卞桥镇	1.3	78	临沭县	店头镇	1.4	108	莒南县	涝坡镇	2.0
19	蒙阴县	联城镇	0.9	49	平邑县	仲村镇	1.3	79	沂水县	院东头镇	1.5	109	临港区	坪上镇	2.0
20	郯城县	杨集镇	1.0	50	平邑县	白彦镇	1.3	80	沂水县	高桥镇	1.5	110	临港区	壮岗镇	2.0
21	郯城县	花园乡	1.0	51	费县	费县经济开发区	1.3	81	平邑县	地方镇	1.5	111	临港区	朱芦镇	2.1
22	郯城县	泉源乡	1.0	52	费县	朱田镇	1.3	82	平邑县	保太镇	1.5	112	莒南县	十字路街道	2.2
23	兰陵县	兰陵经济开发区	1.0	53	费县	梁邱镇	1.3	83	平邑县	武台镇	1.5	113	莒南县	洙边镇	2.2
24	沂南县	蒲汪镇	1.0	54	费县	东蒙镇	1.3	84	平邑县	温水镇	1.5	114	莒南县	文疃镇	2.3
25	蒙阴县	野店镇	1.0	55	临沭县	临沭街道	1.3	85	费县	上冶镇	1.5	115	莒南县	大店镇	2.4
26	郯城县	马头镇	1.1	56	蒙管委	柏林镇	1.3	86	临沭县	临沭经济开发区	1.5	116	莒南县	坊前镇	2.6
27	沂南县	双堍镇	1.1	57	兰陵县	庄坞镇	1.4	87	兰陵县	尚岩镇	1.6	117	临港区	团林镇	2.6
28	沂南县	岸堤镇	1.1	58	兰陵县	南桥镇	1.4	88	沂水县	高庄镇	1.6	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	沂南县	铜井镇	1.1	59	兰陵县	兰陵镇	1.4	89	沂水县	夏蔚镇	1.6				
30	平邑县	平邑经济开发区	1.1	60	兰陵县	向城镇	1.4	90	沂水县	泉庄镇	1.6				

7、臭氧(O₃,日最大8小时平均值第90百分位数,标准160μg/m³)最好的是蒙阴经济开发区(153μg/m³),最差的是费县经济开发区(246μg/m³)。

排名	县区	镇街	O ₃	排名	县区	镇街	O ₃	排名	县区	镇街	O ₃	排名	县区	镇街	O ₃
1	蒙阴县	蒙阴经济开发区	153	31	蒙阴县	常路镇	195	61	平邑县	仲村镇	204	91	沂水县	杨庄镇	215
2	莒南县	十字路街道	164	32	莒南县	筵宾镇	195	62	郯城县	郯城经济开发区	205	92	平邑县	临涧镇	215
3	莒南县	洙边镇	164	33	临港区	坪上镇	195	63	郯城县	红花镇	205	93	莒南县	相沟镇	215
4	沂水县	沂水经济开发区	166	34	蒙阴县	高都镇	196	64	费县	新庄镇	206	94	沂水县	圈里乡	216
5	平邑县	铜石镇	169	35	莒南县	坊前镇	196	65	郯城县	马头镇	207	95	平邑县	丰阳镇	216
6	临港区	团林镇	174	36	莒南县	文疃镇	196	66	郯城县	泉源乡	207	96	费县	朱田镇	216
7	临沭县	石门镇	178	37	沂南县	依汶镇	197	67	沂水县	许家湖镇	207	97	费县	东蒙镇	216
8	临沭县	大兴镇	181	38	平邑县	温水镇	197	68	平邑县	武台镇	207	98	平邑县	卞桥镇	217
9	莒南县	涝坡镇	182	39	莒南县	大店镇	197	69	蒙阴县	坦埠镇	207	99	平邑县	保太镇	217
10	临沭县	临沭经济开发区	182	40	兰陵县	南桥镇	198	70	临沭县	店头镇	207	100	郯城县	胜利镇	218
11	临港区	壮岗镇	185	41	沂南县	蒲汪镇	198	71	沂水县	沙沟镇	208	101	蒙阴县	旧寨乡	218
12	沂南县	湖头镇	186	42	蒙阴县	桃墟镇	198	72	沂水县	马站镇	208	102	费县	上冶镇	219
13	兰陵县	兰陵经济开发区	187	43	莒南县	莒南经济开发区	198	73	沂水县	崔家峪镇	209	103	沂水县	院东头镇	220
14	兰陵县	芦柞镇	187	44	沂南县	沂南经济开发区	199	74	郯城县	重坊镇	210	104	沂南县	界湖街道	220
15	兰陵县	庄坞镇	188	45	沂南县	苏村镇	199	75	沂水县	龙家圈街道	210	105	蒙阴县	联城镇	220
16	蒙阴县	野店镇	188	46	平邑县	白彦镇	199	76	沂水县	黄山铺镇	210	106	平邑县	平邑经济开发区	222
17	郯城县	港上镇	190	47	郯城县	花园乡	200	77	平邑县	地方镇	211	107	兰陵县	卞庄街道	224
18	兰陵县	尚岩镇	190	48	郯城县	归昌乡	200	78	临沭县	蛟龙镇	211	108	临沭县	玉山镇	224
19	沂水县	沂城街道	191	49	兰陵县	新兴镇	200	79	郯城县	郯城街道	212	109	兰陵县	向城镇	226
20	沂南县	双堠镇	191	50	沂水县	夏蔚镇	200	80	郯城县	杨集镇	212	110	蒙管委	柏林镇	226
21	沂南县	铜井镇	191	51	蒙阴县	垛庄镇	200	81	沂水县	四十里堡镇	212	111	蒙阴县	岱崮镇	229
22	临沭县	临沭街道	191	52	兰陵县	鲁城镇	201	82	沂水县	高庄镇	212	112	蒙阴县	蒙阴街道	230
23	沂南县	辛集镇	192	53	费县	梁邱镇	201	83	沂水县	富官庄镇	212	113	平邑县	平邑街道	231
24	平邑县	流峪镇	192	54	兰陵县	长城镇	202	84	沂水县	高桥镇	212	114	费县	费城街道	231
25	沂南县	岸堤镇	193	55	兰陵县	兰陵镇	203	85	平邑县	郑城镇	212	115	蒙阴县	蒙阴云蒙湖管委会	231
26	沂南县	张庄镇	193	56	沂水县	诸葛镇	203	86	费县	石井镇	213	116	郯城县	马陵山景区	234
27	临港区	朱芦镇	193	57	费县	马庄镇	203	87	郯城县	新村银杏产业区	214	117	费县	费县经济开发区	246
28	兰陵县	车辋镇	194	58	郯城县	高峰头镇	204	88	兰陵县	下村乡	214	118	蒙管委	蒙山旅游度假区驻地	未建设
29	沂南县	孙祖镇	194	59	兰陵县	苍山街道	204	89	沂水县	泉庄镇	214				
30	沂南县	马牧池乡	195	60	沂水县	道托镇	204	90	费县	大田庄乡	214				

报送: 市委常委、市政协主席、市人大常委会主任、市人大常委会副主任、
市政府副市长、市政协副主席、市中级人民法院院长、市检察院检察长
抄送: 各县（区）委书记、县（区）长、分管县（区）长，临沂高新技术
产业开发区、临沂经济技术开发区、临沂临港经济开发区党工委书记、
管委会主任、分管主任
发送: 各县（区）环保（分）局，各乡镇（街道）

临沂市生态环境局办公室

2019年7月31日印发
